



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 360/TB-ĐGNTN

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất, địa chỉ trụ sở: Tầng 6 Tòa nhà Thanh Niên, số 41 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản, chi tiết như sau:

**1. Người có tài sản đấu giá:** Bệnh viện Quân y 121.

Địa chỉ: Số 1 đường 30 tháng 4, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

**2. Tài sản đấu giá**

a) Loại tài sản: Tài sản thanh lý.

b) Địa chỉ tài sản: Bệnh viện Quân y 121, số 1 đường 30 tháng 4, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

c) Đặc điểm tài sản: Công trình doanh trại phải phá dỡ tại khu vực Bệnh viện Quân y 121/Cục Hậu cần/Quân khu 9.

TT	Đơn vị	Số lượng (công trình)	Diện tích xây dựng (m <sup>2</sup> )
1	Bệnh viện Quân y 121	3	1.558

(Có phụ lục kèm theo)

**3. Giá khởi điểm:** 1.394.451.970 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm năm mươi một ngàn, chín trăm bảy mươi đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT, không xuất hóa đơn bán tài sản.

**4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá**

Ngày 07 và 08 tháng 5 năm 2024 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ tài sản (liên hệ Công ty nhận giấy giới thiệu).

**5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá**

Từ ngày 25/4/2024 đến hết ngày 14/5/2024 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất.



*Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút (Thứ 7 và chủ nhật nghỉ).*

**6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước**

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b) Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm. Tương đương: 278.890.394 đồng.

\* Thời gian thu tiền đặt trước: Ngày 14, 15, 16 tháng 5 năm 2024.

\* Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản.

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất.

Số tài khoản: 118.002.872.041

Ngân hàng: Vietinbank Chi nhánh Tây Đô.

Nội dung: Tên khách hàng\_nộp tiền đặt trước tài sản Bệnh viện 121.

*Tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất hạn chót 16 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5 năm 2024.*

(Không thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng).

**7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, thời gian nộp phiếu trả giá**

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, thời gian nộp phiếu trả giá

Từ ngày 25/4/2024 đến hết ngày 14/5/2024 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất.

*Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút (Thứ 7 và chủ nhật nghỉ).*

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, gồm:

- Có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp.

- Có phương án phá dỡ phù hợp với công trình (phương án phá dỡ phải đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công xây dựng; Thông tư số 174/2021/TT-BQP ngày 27/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất.

### 8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

### 9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố giá)

Vào lúc 15 giờ 00 ngày 17/5/2024 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất.



*Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty qua số hotline: 0292 383 1982.*

*Rất hân hạnh được đón tiếp Quý khách hàng!*

**Nơi nhận:**

- Người có tài sản đấu giá;
- Niêm yết, thông báo công khai theo quy định;
- Lưu: VT, HS.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Vĩnh**



## DANH SÁCH TÀI SẢN ĐẤU GIÁ


(Đính kèm Thông báo đấu giá tài sản số 360/TB-ĐGNTN

ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất)

Stt	Tên tài sản	Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật	Diện tích (phá dỡ)
01	Nhà Khoa Dịch vụ D1 (Xử lý, tháo dỡ một phần công trình)	<p><b>* Khối nhà chính:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Năm xây dựng: 1996.</li><li>❖ Loại nhà: 03 tầng.</li><li>❖ Cấp (hạng): Cấp III.</li><li>❖ DTXD: 878,00 m<sup>2</sup> (Phần diện tích phá dỡ: 208,00 m<sup>2</sup>)</li><li>❖ DTSXD = 2.532,00 m<sup>2</sup> (Phần diện tích phá dỡ: 624,00 m<sup>2</sup>)</li><li>❖ Kết cấu: Móng + khung + cột + sàn bê tông cốt thép. Tường xây gạch, trát bê sơn nước hai mặt, chân tường có ốp gạch 20 x 40 (cm) cao 1,40 m, nền và sàn lát gạch ceramic 40 x 40 (cm) và 25 x 25 (cm), cầu thang bê tông cốt thép, khung tay vịn bằng sắt + gỗ, xà gồ thép hình, mái lợp tole kẽm mạ màu. Hệ thống cửa đi, cửa sổ:</li></ul> <p><b>- Tầng 01:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Trục B: Khung nhôm kính trục từ 11 - 12 (R x C) (2,30 x 2,90) m (01 bộ); Khung nhôm kính trục từ 12 - 14 (R x C) (3,70 x 2,90) m (02 bộ); Khung nhôm kính trục từ 14 - 15 (R x C) (2,50 x 3,80) m (01 bộ).</li><li>+ Trục F': Cửa đi D1 bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh mở trục 2 - 3 (R x C) (0,90 x 2,40) m (01 bộ); Khung nhôm kính trục từ 1' - 1 (R x C) (1,50 x 2,65) m (01 bộ); Khung nhôm kính trục từ 1 - 2 (R x C) (1,45 x 2,65) m (01 bộ).</li><li>+ Trục G': Khung nhôm kính trục từ 1' - 1 (R x C) (1,50 x 2,65) m (01 bộ); Khung nhôm kính trục từ 1 - 2 (R x C) (1,45 x 2,65) m (01 bộ).</li><li>+ Trục I': Khung nhôm kính trục từ 2' - 4 (R x C) ((1,40 + 3,1) x 2,4) m (01 bộ), Trục 1': Khung nhôm kính trục từ F' - G' (R x C) (3,90 x 2,65) m (01 bộ).</li><li>+ Trục 2: Cửa sổ S1 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh lùa (R x C) (1,00 x 1,20) m (02 bộ); Khung nhôm kính trục từ H' - I' (R x C) (1,00 x 2,40) m (01 bộ).</li><li>+ Trục 3: Cửa đi D2 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh mở (R x C) (1,30 x 2,40) m (01 bộ).</li><li>+ Trục 10: Khung nhôm kính trục từ B - C (R x C) (3,30 x 3,50) m (01 bộ) (trọn bộ bao gồm 1 cửa đi); Khung nhôm kính trục từ C - F (R x C) (3,30 x 2,40) m (03 bộ) (trọn bộ bao gồm hệ cửa sổ + khung sắt bảo vệ).</li><li>+ Trục 12: Cửa đi D3 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh mở trục từ C - F (R x C) (1,55 x 2,30) m (03 bộ); Cửa đi S2 bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh bật trục từ C - F (R x C) (0,50 x 0,50) m (02 bộ); Khung nhôm</li></ul>	624,00 m <sup>2</sup>



		<p>kính trực từ B - C (R x C) (3,30 x 2,40) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 12 - 13: Cửa đi D4 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh mở trực từ C - F (R x C) (1,50 x 3,20) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 14: Cửa đi D3 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh mở trực từ C - F (R x C) (1,55 x 2,30) m (03 bộ); Cửa sổ S3 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh lùa trực từ C - F (R x C) (1,10 x 1,75) m (03 bộ); Khung nhôm kính trực từ B - C (R x C) (3,30 x 3,80) m (01 bộ) (trọn bộ bao gồm 1 cửa đi).</p> <p>+ Trục 15: Khung nhôm kính trực từ B - C (R x C) (3,30 x 2,70) m (01 bộ) (trọn bộ bao gồm 1 cửa đi); Khung nhôm kính trực từ C - F (R x C) (3,30 x 1,70) m (03 bộ).</p> <p><b>- Tầng 02:</b></p> <p>+ Trục B: Cửa sổ S3 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh lùa trực từ C - F (R x C) (1,10 x 1,75) m (02 bộ).</p> <p>+ Trục B - C, D và E: Cửa đi Dw bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh mở (R x C) (0,70 x 1,80) m (03 bộ).</p> <p>+ Trục F': Khung nhôm kính trực từ 1' - 1 (R x C) (1,50 x 2,65) m (01 bộ); Khung nhôm kính trực từ 1 - 2 (R x C) (1,45 x 2,65) m (01 bộ), Hệ cửa đi D4 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh mở trực từ 3 - 4 (R x C) (1,30 x 2,50 + 0,55 x 1,75 x 2) m (01 bộ); Cửa sổ S4 bằng khung nhôm + kính loại 04 cánh lùa trực từ 4 - 5 (R x C) (2,10 x 1,80) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục G': Khung nhôm kính trực từ 1' - 1 (R x C) (1,50 x 2,65) m (01 bộ); Khung nhôm kính trực từ 1 - 2 (R x C) (1,45 x 2,65) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục H': Hệ cửa đi D4 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh mở trực từ 3 - 4 (R x C) (1,30 x 2,50 + 0,55 x 1,75 x 2) m (01 bộ); Cửa sổ Sw bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh bật trực từ 4 - 5 (R x C) (0,50 x 0,60) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 1': Khung nhôm kính trực từ F' - G' (R x C) (3,90 x 2,65) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 3: Cửa sổ S4 bằng khung nhôm + kính loại 04 cánh lùa trực từ 4 - 5 (R x C) (2,10 x 1,80) m (02 bộ).</p> <p>+ Trục 12: Cửa đi D5 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh mở trực từ B - F (R x C) (1,25 x 2,50) m (03 bộ); Cửa sổ S3 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh lùa trực từ B - F (R x C) (1,10 x 1,75) m (01 bộ); Cửa sổ Sw bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh bật trực từ B - F (R x C) (0,50 x 0,60) m (03 bộ).</p> <p>+ Trục 13: Cửa đi Dw bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh mở trực từ D - E (R x C) (0,70 x 1,80) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 14: Cửa đi D5 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh mở trực từ B - F (R x C) (1,25 x 2,50) m (04 bộ); Cửa sổ S3 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh lùa</p>	
--	--	--	--


	<p>trục từ B - F (R x C) (1,10 x 1,75) m (04 bộ).</p> <p><b>- Tầng 03:</b></p> <p>+ Trục B: Cửa sổ S3 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh lùa trục từ C - F (R x C) (1,10 x 1,75) m (02 bộ).</p> <p>+ Trục B - C, C - D, D - E và E - F: Cửa đi Dw bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh mở (R x C) (0,70 x 1,80) m (04 bộ).</p> <p>+ Trục F': Khung nhôm kính trục từ 1' - 1 (R x C) (1,50 x 2,65) m (01 bộ); Khung nhôm kính trục từ 1 - 2 (R x C) (1,45 x 2,65) m (01 bộ); Cửa đi D5 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh mở trục từ B - F (R x C) (1,25 x 2,50) m (02 bộ); Cửa sổ S3 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh lùa trục từ B - F (R x C) (1,10 x 1,75) m (02 bộ).</p> <p>+ Trục G': Khung nhôm kính trục từ 1' - 1 (R x C) (1,50 x 2,65) m (01 bộ); Khung nhôm kính trục từ 1 - 2 (R x C) (1,45 x 2,65) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục H': Cửa đi D5 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh mở trục từ B - F (R x C) (1,25 x 2,50) m (01 bộ); Cửa sổ Sw bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh bật trục từ 4 - 5 (R x C) (0,50 x 0,60) m (02 bộ).</p> <p>+ Trục 1': Khung nhôm kính trục từ F' - G' (R x C) (3,90 x 2,65) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 3: Cửa sổ S4 bằng khung nhôm + kính loại 04 cánh lùa trục từ 4 - 5 (R x C) (2,10 x 1,80) m (02 bộ).</p> <p>+ Trục 4 và 4 - 5: Cửa đi Dw bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh mở trục từ D - E (R x C) (0,70 x 1,80) m (02 bộ).</p> <p>+ Trục 12: Cửa đi D5 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh mở trục từ B - F (R x C) (1,25 x 2,50) m (04 bộ); Cửa sổ Sw bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh bật trục từ B - F (R x C) (0,50 x 0,60) m (04 bộ).</p> <p>+ Trục 14: Cửa đi D5 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh mở trục từ B - F (R x C) (1,25 x 2,50) m (04 bộ); Cửa sổ S3 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh lùa trục từ B - F (R x C) (1,10 x 1,75) m (04 bộ).</p> <p><b>- Tầng mái (Tum thang):</b></p> <p>+ Trục F': Khung nhôm kính trục từ 1' - 1 (R x C) (1,50 x 1,30) m (01 bộ); Khung nhôm kính trục từ 1 - 2 (R x C) (1,45 x 1,30) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục G': Khung nhôm kính trục từ 1' - 1 (R x C) (1,50 x 1,30) m (01 bộ); Khung nhôm kính trục từ 1 - 2 (R x C) (1,45 x 1,30) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 1': Khung nhôm kính trục từ F' - G' (R x C) (3,90 x 1,30) m (01 bộ).</p> <p>❖ Hiện trạng: Công trình hiện đang sử dụng, có dấu hiệu xuống cấp, nền gạch trầy xước, tường bị bong tróc, thấm</p>	<p style="text-align: right;">  </p>
--	---	--

		<p>ó một số chỗ, xà gồ mái + mái tole xuống cấp, rỉ sét. Hiện trạng không bao gồm thiết bị điện và thiết bị vệ sinh.</p> <p><b>* Khối nhà phụ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Năm cải tạo: 2017.</li> <li>❖ Loại nhà: 01 tầng.</li> <li>❖ Cấp hạng: Cấp 4.</li> <li>❖ DTXD: 212,00 m<sup>2</sup>.</li> <li>❖ Kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép. Tường xây gạch, trát bê sơn nước hai mặt, nền lát gạch ceramic 40 x 40 (cm), vì kèo + xà gồ thép hình, mái lợp tole kẽm mạ màu.</li> </ul> <p>- Hệ thống cửa đi, cửa sổ: Cửa đi D1, sắt hộp mạ kẽm + kính trắng 5mm (R x C) (2,40 x 2,40) m (01 bộ); Cửa đi D2, sắt hộp mạ kẽm + kính trắng 5 mm (R x C) (1,20 x 2,40) m (02 bộ); Cửa đi D3, sắt hộp mạ kẽm + kính trắng 5mm (R x C) (0,90 x 2,40) m (04 bộ); Cửa sổ S1, sắt hộp mạ kẽm + kính trắng 5mm (R x C) (1,20 x 1,20) m (02 bộ); Cửa sổ S2, sắt hộp mạ kẽm + kính trắng 5mm (R x C) (1,20 x 1,40) m (06 bộ).</p> <p>❖ Hiện trạng: Công trình hiện đang sử dụng, có dấu hiệu xuống cấp, nền gạch trầy xước, tường bị bong tróc. Vì kèo + xà gồ mái + mái tole xuống cấp, rỉ sét. Hiện trạng không bao gồm thiết bị điện và thiết bị vệ sinh.</p>	
02	Nhà Chỉ huy Viện Đ2 (Khoa Khám bệnh)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Năm xây dựng: 1991.</li> <li>❖ Loại nhà: 02 tầng.</li> <li>❖ Cấp (hạng): Cấp III.</li> <li>❖ DTXD: 600,00 m<sup>2</sup>.</li> <li>❖ DTSXD = 1.200,00 m<sup>2</sup>.</li> <li>❖ Kết cấu: Móng + khung + cột + sàn bê tông cốt thép. Tường xây gạch, trát bê sơn nước hai mặt, nền sàn lát gạch men 40 x 40 (cm), cầu thang bê tông cốt thép, khung tay vịn bằng sắt + bê tông ốp đá mài, vì kèo + xà gồ thép hình, mái lợp tole kẽm mạ màu. Hệ thống cửa đi, cửa sổ:</li> </ul> <p><b>- Tầng 01 (Cửa đi, cửa sổ):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Trục A: Cửa đi D4 bằng khung nhôm sữa + kính loại 02 cánh lùa (R x C) (1,00 x 2,80) m (01 bộ); Cửa đi D5 bằng khung nhôm sữa + kính loại 02 cánh mở (R x C) (1,20 x 2,15) m (01 bộ); Cửa sổ S1 bằng khung nhôm sữa + kính loại 02 cánh lùa (R x C) (1,00 x 1,80) m (05 bộ); Cửa sổ S2 bằng khung nhôm sữa + kính loại 02 cánh lùa (R x C) (1,00 x 1,20) m (01 bộ).</li> <li>+ Trục C: Cửa đi D2 bằng khung nhôm sữa + kính loại 01 cánh mở (R x C) (0,80 x 2,30) m (01 bộ); Cửa đi D3 bằng khung nhôm sữa + kính loại 01 cánh mở (R x C) (0,70 x 3,00) m (02 bộ).</li> <li>+ Trục D: Cửa đi D1 bằng khung nhôm sữa + kính loại 02 cánh lùa (R x C) (1,60 x 2,75) m (12 bộ); Cửa sắt kéo phía sau D1 (R x C) (2,20 x 2,80) m (12 bộ); Cửa</li> </ul>	1.200,00 m <sup>2</sup>



		<p>sổ S1 bằng khung nhôm sữa + kính loại 02 cánh lùa (R x C) (1,00 x 1,80) m (03 bộ).</p> <p>+ Trục F: Cửa đi Dw bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh mở (R x C) (0,70 x 2,00) m (13 bộ); Cửa sắt kéo phía sau Dw (R x C) (1,00 x 2,10) m (13 bộ).</p> <p>+ Trục F - G: Cửa đi Dw bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh mở (R x C) (0,70 x 2,00) m (13 bộ).</p> <p>+ Trục G: Cửa sổ Sw bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh mở (R x C) (0,60 x 0,60) m (13 bộ)</p> <p><b>- Tầng 02 (Cửa đi, cửa sổ):</b></p> <p>+ Trục A: Cửa đi D2 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh mở (R x C) (1,25 x 2,50) m (02 bộ); Cửa đi D3 bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh mở (R x C) (0,80 x 2,10) m (01 bộ); Cửa sổ S2 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh lùa (R x C) (1,10 x 1,70) m (05 bộ).</p> <p>+ Trục C: Cửa đi D2 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh mở (R x C) (1,25 x 2,50) m (02 bộ); Cửa đi D4 bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh mở (R x C) (0,90 x 2,50) m (01 bộ); Cửa sổ S2 bằng khung nhôm + kính loại 02 cánh lùa (R x C) (1,10 x 1,70) m (05 bộ).</p> <p>+ Trục D: Cửa đi D1 bằng khung nhôm sữa + kính loại 02 cánh lùa (R x C) (1,60 x 2,75) m (13 bộ); Cửa sắt kéo phía sau D1 (R x C) (2,20 x 2,80) m (03 bộ); Cửa sổ S1 bằng khung nhôm sữa + kính loại 02 cánh lùa (R x C) (1,00 x 1,80) m (03 bộ).</p> <p>+ Trục F: Cửa đi Dw bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh mở (R x C) (0,70 x 2,00) m (13 bộ); Cửa sắt kéo phía sau Dw (R x C) (1,00 x 2,10) m (02 bộ).</p> <p>+ Trục F - G: Cửa đi Dw bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh mở (R x C) (0,70 x 2,00) m (13 bộ).</p> <p>+ Trục G: Cửa sổ Sw bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh mở (R x C) (0,60 x 0,60) m (13 bộ).</p> <p>+ Trục 3: Cửa đi D5 bằng khung nhôm + kính loại 01 cánh lùa (R x C) (0,80 x 2,10) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 5' - 6: Cửa sổ S2 bằng khung nhôm sữa + kính loại 02 cánh lùa (R x C) (1,10 x 1,70) m (02 bộ).</p> <p>+ Trục 9 - 10: Cửa sổ S2 bằng khung nhôm sữa + kính loại 02 cánh lùa (R x C) (1,10 x 1,70) m (02 bộ).</p> <p><b>- Tầng 01 (Vách ngăn):</b></p> <p>+ Trục A': Khung K1 bằng khung nhôm sữa + kính loại 02 cánh lùa (R x C) (0,70 x 2,40) m (08 bộ); Khung K2 bằng khung nhôm sữa + kính loại 02 cánh lùa (R x C) (3,20 x 2,40) m (02 bộ).</p> <p>+ Trục A: Vách ngăn khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục 1 - 4 (R x C) (8,60 x 3,20) m (01 bộ); Khung nhôm</p>	<p style="text-align: right; color: red;">TY DAN TAT GIA</p>
--	--	---	--

		<p>sữa + kính đoạn từ trục 20 - 21 (R x C) (3,30 x 2,10) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục B: Khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục 5' - 7 (R x C) ((3,30 + 1,85) x 2,25) m (01 bộ), Vách ngăn khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục 10' - 11 (R x C) (3,50 x 3,20) m (01 bộ), Vách ngăn khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục 1 - 4 (R x C) ((1,30 + 3,30 + 3,30) x 3,20) m (01 bộ) (trọn bộ bao gồm 02 cửa đi); Khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục 5' - 7 (R x C) ((2,60 + 1,85) x 2,25) m (01 bộ); Cửa đi bằng khung nhôm sữa + kính trục 5' - 6 (R x C) (0,70 x 3,00) m (01 bộ); Khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục 8 - 10 (R x C) ((1,85 + 2,60) x 2,25) m (01 bộ); Cửa đi bằng khung nhôm sữa + kính trục 9 - 10 (R x C) (0,70 x 3,00) m (01 bộ), Vách ngăn khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục 10' - 11 (R x C) (3,3 x 3,00) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục D: Khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục 2 - 3 (R x C) (2,5 x 2,00) m (01 bộ), Vách ngăn khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục 1' - 2 (R x C) ((1,9 + 1,4) x 3,00) m (01 bộ); Cửa đi bằng khung nhôm sữa + kính trục 1' - 3 (R x C) (0,80 x 3,00) m (02 bộ).</p> <p>+ Trục E: Vách ngăn khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục 1' - 2 (R x C) ((1,9 + 1,4) x 3,00) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục F: Vách ngăn khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục 1' - 2 (R x C) ((1,9 + 1,4) x 3,00) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 1' - 1: Vách ngăn khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục A - C (R x C) (5,90 x 3,20) m (01 bộ), Vách ngăn khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục D - F (R x C) (6,00 x 3,20) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 2: Khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục D - F (R x C) ((2,80 + 2,80) x 2,25) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 3: Vách ngăn khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục A - C (R x C) (5,90 x 3,20) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 4: Vách ngăn khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục A - C (R x C) (5,90 x 3,20) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 5': Khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục A - C (R x C) ((2,80 + 2,80) x 2,25) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 6 - 7: Khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục A - C (R x C) ((2,10 + 2,80) x 2,25) m (01 bộ); Cửa đi bằng khung nhôm sữa + kính trục A - B (R x C) (0,70 x 3,25) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 8 - 9: Khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục A - C (R x C) ((2,10 + 2,80) x 2,25) m (01 bộ); Cửa đi bằng khung nhôm sữa + kính trục A - B (R x C) (0,70 x 3,25) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 9: Vách ngăn khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục A - C (R x C) ((2,8 + 2,8) x 3,00) m (01 bộ).</p>	
--	--	---	--

	<p>+ Trục 10: Khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục A - C (R x C) ((2,10 + 2,80) x 2,25) m (01 bộ); Cửa đi bằng khung nhôm sữa + kính trục A -B (R x C) (0,70 x 3,25) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 11: Vách ngăn khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục A - C (R x C) (5,90 x 3,20) m (01 bộ) (trọn bộ bao gồm 2 cửa đi).</p> <p>+ Trục 20: Khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục A - C (R x C) (2,40 x 2,10) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 21: Khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục A - C (R x C) (5,9 x 2,30) m (01 bộ)</p> <p><b>- Tầng 02 (Vách ngăn):</b></p> <p>+ Trục A': Khung K1 bằng khung nhôm sữa + kính loại 02 cánh lùa (R x C) (0,70 x 2,40) m (08 bộ); Khung K2 bằng khung nhôm sữa + kính loại 02 cánh lùa (R x C) (3,20 x 2,40) m (02 bộ).</p> <p>+ Trục E: Vách ngăn khung nhôm + kính đoạn từ trục 3 - 4 (R x C) (3,30 x 2,10) m (01 bộ) (trọn bộ bao gồm 1 cửa đi), Vách ngăn khung nhôm + kính đoạn từ trục 4 - 5 (R x C) ((3,80 + 1,60) x 2,30) m (01 bộ) (trọn bộ bao gồm 1 cửa đi), Vách ngăn khung nhôm + kính đoạn từ trục 8 - 9 (R x C) ((2,80 + 1,85) x 2,70) m (01 bộ) (trọn bộ bao gồm 1 cửa đi), Vách ngăn khung nhôm + kính đoạn từ trục 15 - 16 (R x C) (3,30 x 2,10) m (01 bộ) (trọn bộ bao gồm 1 cửa đi), Vách ngăn khung nhôm + kính đoạn từ trục 3 - 4 (R x C) (3,30 x 2,10) m (01 bộ) (trọn bộ bao gồm 1 cửa đi).</p> <p>+ Trục F: Khung nhôm + kính đoạn từ trục 6 - 7 và 8 - 9 (R x C) (1,20 x 3,05) m (02 bộ); Khung nhôm + kính đoạn từ trục 7 -8 (R x C) (3,00 x 3,05) m (01 bộ); Khung nhôm + kính đoạn từ trục 20 - 21 (R x C) (2,50 x 3,75) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 5': Vách ngăn khung nhôm sữa + kính đoạn từ trục A' - C (R x C) (0,85 x 2,40) m (07 bộ).</p> <p>+ Trục 6: Vách ngăn khung nhôm + kính đoạn từ trục A - C (R x C) (5,80 x 3,20) m (01 bộ) (trọn bộ bao gồm 1 cửa đi), Vách ngăn khung nhôm + kính đoạn từ trục D - E (R x C) (2,80 x 3,20) m (02 bộ) (trọn bộ bao gồm 1 cửa đi).</p> <p>+ Trục 9: Vách ngăn khung nhôm + kính đoạn từ trục A - C (R x C) (5,80 x 3,20) m (01 bộ).</p> <p>+ Trục 19: Vách ngăn khung nhôm + kính đoạn từ trục D - E (R x C) (2,80 x 3,20) m (02 bộ) (trọn bộ bao gồm 1 cửa đi).</p> <p>❖ Hiện trạng: Công trình hiện đang sử dụng, có dấu hiệu xuống cấp, nền gạch trầy xước, tường bị bong tróc, thấm ó nhiều chỗ. Hệ thống cửa đi, cửa sổ đã cũ. Vì kèo</p>	
--	--	--

		+ xà gỗ mái + mái tole xuống cấp, rỉ sét, phai màu. Hiện trạng không bao gồm thiết bị điện và thiết bị vệ sinh.	
03	Nhà Tang lễ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Năm xây dựng: 1995.</li> <li>❖ Loại nhà: 01 tầng.</li> <li>❖ Cấp hạng: Cấp III.</li> <li>❖ DTXD: 750,00 m<sup>2</sup>.</li> <li>❖ Kết cấu: Móng + khung + cột bê tông cốt thép. Không vách, nền láng xi măng + một phần lót gạch men, vì kèo + xà gỗ thép hình, mái lợp tole kẽm.</li> <li>❖ Hiện trạng: Công trình hiện đã xuống cấp nặng, nền bị bong tróc, phần lót gạch bị vỡ, bong tróc nặng. Vì kèo + xà gỗ mái + mái tole xuống cấp, rỉ sét. Hiện trạng không bao gồm thiết bị điện.</li> </ul>	750,00 m <sup>2</sup>